

ERLUS 



Karat XXL/-D

PRODUKTINFORMATION

Karat XXL/-D – Einmalig, zeitlos im wirtschaftlichen XXL-Format

Der ERLUS Karat XXL folgt keinem kurzlebigen Trend – er ist zeitlos schön. Dafür wurde er mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Genauso wie sein „kleiner Bruder“ – der Designklassiker Karat – macht seine einzigartige Form jedes Dach unverwechselbar. Mit dem Karat XXL wurde ein universeller Großflächenziegel geschaffen, der sich sowohl für steile als auch flache Dächer sehr gut eignet. Als Variante D wie durchgefärbt erhältlich.

Leichtes Handling

5,3 kg pro Stück,
4er-Bündel

Doppelte Kopf- und Seitenverfaltung

Hohe Regen-
eintragssicherheit
durch doppelte Kopf-
und Seitenverfaltung

Red Dot Design Award



Profitabel bei Großflächen,
in der Unterkonstruktion,
10er-Format

Regeldachneigung 22°

**20 mm
Verschiebebereich**

**Lattweiten-
gruppe 38,5 cm**
Modell aus der XXL-Familie

TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 32,5 x 48,0 cm
Lattweite	ca. 38,5 - 40,5 cm
Mittlere Deckbreite	ca. 26,7 cm
Bedarf je m ²	ca. 9,2 - 9,7 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m ²
Realgewicht ohne Lattung	ca. 52 - 55 kg/m ²
Paletteninhalt	224 Stück
Palettengewicht	ca. 1.250 kg
Bündelgröße	4 Stück
Regeldachneigung (RDN)	22°
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	38,5 cm



Karat XXL/-D – Farbübersicht



Rot



Kupferbraun



Schwarz Matt



Titansilver



Saphirschwarz



Graphitgrau
(durchgefärbt)

Warum ERLUS?

- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!



ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2026

Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

Der ERLUS Karat XXL/-D übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel.